



Permite utilizar tanto café molido como monodosis.



Café intenso con una crema compacta y duradera.



Depósito de agua transparente de 1.6 L extraíble.



Bandeja de goteo extraíble para su fácil limpieza



**NOVEDAD  
NOVO**

**15**   
**BARES**

*Espresso*  
Café máximo Aroma Café  




## CAFETERA ESPRESSO EX 3000

Cafetera para espresso y cappuccino  
Bomba italiana de alta presión de 15 bar  
Control electrónico  
Depósito de agua transparente de 1.60L extraíble  
**Permite utilizar tanto café molido como monodosis**  
Válvula de seguridad que libera la presión automáticamente  
Seguridad contra sobrecalentamiento  
Tubo de salida de vapor para calentar café y espumar leche  
Tres botones con luces indicadoras para hacer café o vapor  
Vaporizador y bandeja de goteo extraíbles para su fácil limpieza  
Bandeja caliente tazas  
Accesorios: cucharilla dosificadora y prensa del café  
230V-50Hz 850 W

Máquina de café para espresso e cappuccino  
Bomba italiana de alta pressão de 15 bar  
Controle Eletrônico  
Tanque de água transparente removível 1.60L  
**Permite usar tanto o café moído e vagens**  
Válvula de segurança que libera automaticamente a pressão  
Segurança contra o sobreaquecimento  
Tubo de saída de vapor para aquecimento e formação de espuma de leite  
Três botões com indicador de luzes para fazer café ou vapor  
Spray e pingadeira removível para facilitar a limpeza  
Placa para aquecimento de copos  
Acessórios: colher de medição e imprensa para café  
230V - 50 Hz 850 W

EAN CODE: 8436044532498  2



Vaporizador para capuccino o calentar líquidos.

Jarra de cristal incluida.

**NOVEDAD  
NOVO**

**5**  
**BARES**

**4 TAZAS**



## Cafetera a presión EXP 4600

Presión: 5 Bares.  
 Detalles en INOX.  
 Capacidad: de 2 a 4 tazas.  
 Bandeja de goteo extraíble para fácil limpieza.  
 Vaporizador para capuccino o calentar líquidos.  
 Depósito de agua con tapón de seguridad.  
 Control sencillo.  
 Luz de control.  
 Jarra de cristal incluida.  
 Cucharilla dosificadora.  
 Potencia 730-870 W.  
 Voltaje 220-240V-50/60Hz.

Pressão: 5 bar.  
 Detalhes em aço inoxidável.  
 Capacidade: 2-4 xícaras.  
 Bandeja de gotejamento removível e lavável para facilitar a limpeza.  
 Função vaporizador para cappuccino ou aquecimento de líquidos.  
 Tanque de água com.  
 Tampa de segurança. Fácil de Controle.  
 Uma lâmpada de controlo.  
 Jarro de vidro incluído.  
 Colher de medição.  
 Potência 730-870 W.  
 Voltagem 220-240V -50/60Hz.

## CAFETERA DE GOTEO TERMO

### CG 5011

Capacidad 1 L  
Adecuada para 10-12 tazas  
Jarra termo con doble capa de acero inoxidable  
Indicador de nivel de agua. Apagado automático  
Filtro extraíble  
Jarra extraíble  
Sistema anti-goteo  
Potencia 800W  
Pies antideslizantes  
Incluye cacillo dosificador  
Voltage 230 V - 50 Hz

NOVEDAD  
NOVO




12 TAZAS

# JARRA INOX

Capacidade 1 L  
10-12 xícaras  
Jarro thermo do aço inoxidável  
Indicador do nível da água  
Auto-off. Filtro removível  
Potência 800 W  
Jarro removível  
Sistema anti-gotejamento  
Pés antideslizantes  
Doser concha  
Voltagem 230 V - 50 Hz



EAN CODE: 8436044533402  4

## CAFETERA DE GOTEO CG 4031

Capacidad 10-12 tazas  
Filtro permanente extraíble  
Depósito con indicador de nivel de agua  
Jarra de cristal  
Protección antigoteo  
Piloto luminoso de funcionamiento  
Placa calorífica anti-adherente  
Mantiene el café caliente 30 minutos  
Potencia 800 W  
Voltage 230 V - 50 Hz

NOVEDAD  
NOVO



12 TAZAS

# INOX

Capacidade 10-12 chávenas  
Filtro permanente removível  
Tanque com indicador de nível da água  
Jarro de vidro  
Proteção anti-gotejamento  
Botão on/off  
Placa aquecedora anti-aderente  
Mantém o café quente 30 minutos  
Potência 800 W  
Voltagem 230 V - 50 Hz



EAN CODE: 8436044532276  4

## CAFETERA DE GOTEO CG 4022 N

Capacidad 10-12 tazas  
 Filtro permanente extraíble  
 Depósito con indicador de nivel de agua  
 Jarra de cristal  
 Protección antigoteo  
 Piloto luminoso de funcionamiento  
 Placa calorífica anti-adherente  
 Mantiene el café caliente 30 minutos  
 Potencia 800 W  
 Voltage 230 V - 50 Hz


Capacidade 10-12 chávenas  
 Filtro permanente removível  
 Tanque com indicador de nível da água  
 Jarro de vidro  
 Proteção anti-gotejamento  
 Botão on/off  
 Placa aquecedora anti-aderente  
 Mantém o café quente 30 minutos  
 Potência 800 W  
 Voltagem 230 V - 50 Hz

**NOVEDAD  
NOVO**



**12 TAZAS**



EAN CODE: 8436044532269  4

## CAFETERA DE GOTEO CG 4023 B

Capacidad 10-12 tazas  
 Filtro permanente extraíble  
 Depósito con indicador de nivel de agua  
 Jarra de cristal  
 Protección antigoteo  
 Piloto luminoso de funcionamiento  
 Placa calorífica anti-adherente  
 Mantiene el café caliente 30 minutos  
 Potencia 800 W  
 Voltage 230 V - 50 Hz

Capacidade 10-12 chávenas  
 Filtro permanente removível  
 Tanque com indicador de nível da água  
 Jarro de vidro  
 Proteção anti-gotejamento  
 Botão on/off  
 Placa aquecedora anti-aderente  
 Mantém o café quente 30 minutos  
 Potência 800 W  
 Voltagem 230 V - 50 Hz

**NOVEDAD  
NOVO**



**12 TAZAS**



EAN CODE: 8436044533808  4

## CAFETERA DE GOTEO CG 4016

Capacidad 6 tazas  
 Filtro permanente extraíble  
 Depósito con indicador de nivel de agua  
 Jarra de cristal  
 Protección antigoteo  
 Piloto luminoso de funcionamiento  
 Placa calorífica anti-adherente  
 Mantiene el café caliente 30 minutos  
 Potencia 650 W  
 Voltage 220-240 V - 50 Hz

NOVEDAD  
NOVO



6 TAZAS

INOX

Capacidade 6 chávenas  
 Filtro permanente removível  
 Tanque com indicador do nível da água  
 Jarro de vidro  
 Proteção anti-gotejamento  
 Botão on/off  
 Placa aquecedora antiaderente  
 Mantém o café quente 30 minutos  
 Potência 650 W  
 Voltagem 220-240V - 50 Hz



EAN CODE: 8436044532535  4

## CAFETERA DE GOTEO CG 4015

Cafetera de goteo.  
 Potencia 600 W  
 Capacidad 4-6 tazas (650ml)  
 Indicador nivel de agua  
 Tapa de Acero Inoxidable  
 Filtro permanente y extraíble  
 Protección anti goteo  
 Placa calorífica anti-adherente  
 Protección contra sobrecalentamiento  
 Voltaje 230 V - 50 Hz



6 TAZAS

Café do gotejamento  
 Capacidade de 4-6 chavenas.  
 Filtro permanente e removível.  
 Indicador do nível da água.  
 Proteção gotejamento.  
 Proteção contra superaquecimento.  
 Chapa antiaderente .  
 On / Off switch.  
 Potência 600 W  
 Tensão 230V.



EAN CODE: 8436044524240  4

## CAFETERA DE GOTEO CG 4013

Capacidad 6 tazas  
 Filtro permanente extraíble  
 Depósito con indicador de nivel de agua  
 Jarra de cristal  
 Protección antigoteo  
 Piloto luminoso de funcionamiento  
 Placa calorífica anti-adherente  
 Mantiene el café caliente 30 minutos  
 Potencia 650 W  
 Voltage 220-240 V - 50 Hz

**NOVEDAD  
NOVO**



**6 TAZAS**



Capacidade 6 chávenas  
 Filtro permanente removível  
 Tanque com indicador do nível da água  
 Jarro de vidro  
 Proteção anti-gotejamento  
 Botão on/off  
 Placa aquecedora antiaderente  
 Mantém o café quente 30 minutos  
 Potência 650 W  
 Voltagem 220-240V - 50 Hz

EAN CODE: 8436044532559  4

## CAFETERA DE GOTEO CG 4012

Capacidad 6 tazas  
 Filtro permanente extraíble  
 Depósito con indicador de nivel de agua  
 Jarra de cristal  
 Protección antigoteo  
 Piloto luminoso de funcionamiento  
 Placa calorífica anti-adherente  
 Mantiene el café caliente 30 minutos  
 Potencia 650 W  
 Voltage 220-240 V - 50 Hz

**NOVEDAD  
NOVO**



**6 TAZAS**



Capacidade 6 chávenas  
 Filtro permanente removível  
 Tanque com indicador do nível da água  
 Jarro de vidro  
 Proteção anti-gotejamento  
 Botão on/off  
 Placa aquecedora antiaderente  
 Mantém o café quente 30 minutos  
 Potência 650 W  
 Voltagem 220-240V - 50 Hz

EAN CODE: 8436044532542  4

## CAFETERA DE GOTEO CG 4010 B

Cafetera de goteo.	Café do gotejamento
Capacidad 4-6 Tazas.	Capacidade de 4-6 chavenas.
Filtro permanente y extraíble.	Filtro permanente e removível.
Indicador del nivel de agua.	Indicador do nível da água.
Protección antigoteo.	Proteção gotejamento.
Protección contra sobrecalentamiento.	Proteção contra superaquecimento.
Placa calorífica anti-adherente.	Chapa antiaderente .
Interruptor encendido / apagado.	On / Off switch.
Potencia 600W.	Potência 600 W
Voltaje 230V.	Tensão 230V.

EAN CODE: 8436044521317



## CAFETERA DE GOTEO CG 3025

Cafetera de goteo.	Máquina de café gota a gota.
Capacidad de 2 tazas.	Capacidade de 2 xícaras.
Filtro permanente y extraíble.	Filtro permanente e removível.
Base antideslizante.	Base antiderrapante.
Incluye 2 tazas cerámicas.	Inclui 2 canecas de cerâmica.
Potencia 450W.	450W de potência.
Interruptor luminoso de funcionamiento.	Interruptor de luz Operação.
Apagado automático al terminar el café.	Desliga-se automaticamente quando terminar o café
Voltaje 220-240V-50Hz.	Tensão 220-240V-50Hz.

EAN CODE: 8436044531767



**NOVEDAD  
NOVO**

**TAZAS  
INCLUIDAS**



## BATIDORA DE LECHE MN 3800

Batidora de leche.	Batedeira de leite.
Crea leche espumosa en segundos.	Cria o leite espumoso em segundos.
Carcasa de tacto suave.	Habituação de toque suave.
Cómodo y fácil de usar.	Confortável e fácil de usar.
Incluye soporte.	inclui suporte.
Fácil limpieza.	Fácil de limpar.
Funciona a pilas	Baterias Obras.
2xAA (No incluidas).	2xAA (não incluído).

EAN CODE: 8436044524905



**NOVEDAD  
NOVO**


Tapadera con ventana

Pulsador iluminado con  
apagado automático

Asa resistente al calor




Patas antideslizantes


**6 Tazas** 

## Cafetera eléctrica KFE 660

Cafetera eléctrica diseño clásico  
Potencia 480W  
Capacidad 3 – 6 tazas  
Apagado automático  
Mantiene el café caliente 30 minutos  
Tapadera con ventana  
Base de la cafetera de toque frío  
Base con rotación 360°

Cafeteira eléctrica com desenho clássico  
Potência 480W  
Capacidade de 3-6 chávenas  
Desligamento automático  
Mantém o café quente durante 30 minutos  
Tampa com janela  
Base com toque frio  
Base pivotante movable 360°

 EAN CODE: 8436044532450  4